



**Câmara Municipal de Blumenau
Estado de Santa Catarina**

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

O Presidente da Câmara Municipal de Blumenau faz saber que fica o Edital 2/2013 retificado na seguinte conformidade:

SEÇÃO IV – DA PROPOSTA DE PREÇOS

[...]

b) Declaração do fabricante informando a existência de Assistência Técnica **estadual** com Razão Social, Endereço, Telefone e Contato, indicando o número de assistência ao cliente.

[...]

SEÇÃO V – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

5.1. Os documentos para habilitação que deverão constar do “ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO” serão os seguintes:

[...]

p) Certificado de Conformidade emitido pela ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) ou por laboratório credenciado para este fim em nome do Fabricante, da conformidade com ABNT NBR 13961/2010 **para os itens 1.1 e 1.5 e ABNT NBR 13966/2008 para os itens 1.3, 1.4, 1.6 e 1,7;**

[...]

Anexo I – Termo de Referência

[...]

b) Deverão ser encaminhadas amostras/protótipos para todos os itens do lote 2 – sofás, poltronas e cadeiras para verificação da conformidade entre o proposto e o especificado neste edital. O licitante deverá entregar as amostras/protótipos na nova sede da Câmara, localizada na situada na Rua XV de Novembro, 55, Blumenau – SC, **até as 9 horas do dia 28/02/2013- quinta-feira).**

[...]

LOTE-2 SOFAS, POLTRONAS E CADEIRAS.

2.1. POLTRONA GIRATÓRIA:

2.1.1 Poltrona giratória com espaldar alto braço regulável unidades	35
2.1.2 Poltrona giratória com espaldar médio braço regulável unidades	108

[...]

Estofados:

Encosto:



Câmara Municipal de Blumenau Estado de Santa Catarina

Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura **OU INJETADO EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO**, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo com a espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 80mm de largura x 6,35mm de espessura dotada de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem vertical embutido internamente. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.

Assento:

Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura **OU INJETADO EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO**, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo com na espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.

[...]

2.2 POLTRONA INTERLOCUTOR DE ESPERA:

2.2.1 Poltrona fixa espaldar médio sem braço fixo unidades	150
--	-----

Estrutura em “S”:

Estrutura tipo “S” com balanço confeccionado em tubo de aço com 31,75X1, 9mm curvados pneumaticamente e soldados a plataforma em chapa 3mm pelo sistema mig, com pintura eletrostática epóxi pó curada em estufa, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso.

Estofados:

Encosto:

Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura **OU INJETADO EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO**, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo com na espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 80mm de largura x 6,35mm de espessura dotada de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem vertical embutido internamente. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.

Assento:

Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura **OU INJETADO EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO**, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo com na espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.

[...]

2.3. POLTRONA INTERLOCUTOR DE ESPERA EM LONGARINA:

2.3.2 Longarina de espera 03 lugares espaldar médio com braço	19
---	----



**Câmara Municipal de Blumenau
Estado de Santa Catarina**

unidades

[...]

Braços:

Estrutura interna fabricado em aço maciço, curvado com soldas à base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturizado formando um paralelogramo **OU INJETADO EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO.**

Por tratar-se de alteração que **não afeta** a formulação das propostas, está mantida a data de abertura da licitação no dia **28/02/2013**.

Blumenau, 25 de fevereiro de 2013.

Vanderlei Paulo de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Blumenau

ESTE DOCUMENTO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADO E ENCONTRA-SE AUTUADO NO PROCESSO Nº. 2/2013.